



Fiyat Listesi

2026

ŞUBAT



Sutem Elektrik fiyat listesindeki yazım hatası ve baskı hatalarından dolayı sorumlu değildir. Sutem Elektrik fiyat listesinde yayınlanmış olduğumuz teknik özellik ve çizimleri ürün yenileme, değiştirme, döviz ve hammadde artışlarından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışlarını hiçbir uyarıda bulunmaksızın Sutem Elektrik fiyat listesine yansıtma hakkına sahiptir.

Günümüzde ki gelişen teknoloji üretim, pazarlama ve satış alanlarında firmalarının rekabetlerinin hızlı ve hatasız aynı zamanda da yenilikçi olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu rekabete ortak olabilmek için tüm firmalar kıyasıya mücadele haline girmiş ve optimum kalite amacı ile en iyi malzemeyi en iyi fiyata ve tam istenilen zamanda teslim etmek için gerekli olan insan ve teknoloji yatırımlarında bulunmuşlardır.

Bu işlemler için kullanılan bilgisayar destekli otomasyon programlarını, nitelikli insan gücü ile destekleyerek, güler yüzlü hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak esas amacımız olarak; 2007 yılında İstanbul 'da kurulmuş olan şirketimiz sahip olduğu entellektüel bilgilerini sizlere daha iyi hizmet vermek için kullanmakta, hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin her daim takipçisi olarak gerekli teknolojik yatırımlarına devam etmelidir.

Sahip olduğumuz güven ve bilgi ile piyasada fark yaratmak ve değerli müşterilerimizin yararına olan tüm yenilikleri sizlere sunmayı görev bilen bizler, güveniniz ve desteğiniz ile geleceğe olan yürüyüşümüzü aynı kararlılıkla devam ettirmekte ve her zaman sizleri yanımızda görmekten mutluluk duymaktayız.

Today's developing technology in the fields of production, marketing and sales is rapidly increasing the competition of companies. and error-free and at the same time innovative to be a part of this competition .

for this purpose , all companies have entered into a fierce struggle and use the best material with the aim of optimum quality. the people and technology needed to deliver at the right price and on time have invested.


Computer-aided automation programs used for these processes, with qualified manpower. Our main aim is to provide friendly service and customer satisfaction by supporting; Our company, which was established in İstanbul in 2007, can better provide you with its intellectual knowledge . to serve, as a follower of the rapidly developing technology. continues its technological investments.

To make a difference in the market with the trust and knowledge we have and to do all the work for the benefit of our valued customers . We who take it as our duty to present innovations to you, continue our walk to the future with your trust and support. We continue with the same determination and we are always happy to see you by our side.



SUTEM[®]

for perfect connections






BAKIR KABLO PABUCLARI EKONOMİK TİP COPPER CABLE LUGS ECONOMIC TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.



KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-16 E	10,5	M6	24,0	7,5	31,5	12,5	5,6	6,9	3,25 g	~1,7 kg	500	19,20
STM-16 E	12,5	M8	23,5	8,5	32,0	12,5	5,6	6,9	3,15 g	~1,6 kg	500	19,20
STM-25 E	13,0	M6	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	8,8	6,50 g	~2,3 kg	350	35,90
STM-25 E	13,0	M8	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	8,8	6,50 g	~2,8 kg	350	35,90
STM-35 E	15,5	M6	34,0	9,5	43,5	17,5	8,2	10,0	9,20 g	~1,9 kg	200	49,60
STM-35 E	15,5	M8	34,0	9,5	43,5	17,5	8,2	10,0	9,20 g	~1,9 kg	200	49,60
STM-50 E	18,0	M8	40,5	11,0	51,5	21,0	10,2	11,8	11,90 g	~1,8 kg	150	60,00
STM-50 E	18,0	M10	40,5	11,0	51,5	21,0	10,2	11,8	11,90 g	~1,8 kg	150	60,00
STM-70 E	20,5	M8	44,0	12,0	56,0	24,0	11,7	13,9	20,45 g	~2,1 kg	100	96,50
STM-70 E	20,5	M10	44,0	12,0	56,0	24,0	11,7	13,9	20,45 g	~2,1 kg	100	96,50
STM-95 E	23,5	M10	48,5	12,5	61,0	25,5	13,6	15,6	22,85 g	~1,8 kg	75	123,40
STM-95 E	23,5	M12	48,5	12,5	61,0	25,5	13,6	15,6	22,85 g	~1,8 kg	75	123,40
STM-120 E	26,5	M10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	17,7	33,25 g	~1,7 kg	50	165,00
STM-120 E	26,5	M12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	17,7	33,25 g	~1,7 kg	50	165,00
STM-150 E	29,5	M10	61,5	16,5	77,5	37,0	16,7	19,7	54,95 g	~2,3 kg	40	280,00
STM-150 E	29,5	M12	61,5	16,5	77,5	37,0	16,7	19,7	54,95 g	~2,3 kg	40	280,00
STM-185 E	32,5	M12	67,5	16,5	84,5	41,0	18,8	21,9	68,20 g	~2,1 kg	30	320,00
STM-185 E	32,5	M16	67,5	16,5	84,5	41,0	18,8	21,9	68,20 g	~2,1 kg	30	320,00
STM-240 E	37,0	M12	74,5	16,5	91,0	43,0	21,2	25,0	108,10 g	~2,8 kg	25	490,00
STM-240 E	37,0	M16	74,5	16,5	91,0	43,0	21,2	25,0	108,10 g	~2,8 kg	25	490,00




BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to + 120° C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
for special products, please request stock information.

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-6 S	8,5	M5	20,0	6,0	26,0	10,5	4,0	5,5	2,35 g	~2,4 kg	1000	20,40
STM-10 S	9,5	M5	22,5	7,0	29,5	12,0	5,0	6,5	3,25 g	~2,7 kg	800	21,35
STM-10 S	11,0	M6	23,0	6,5	29,5	12,0	5,0	6,5	3,10 g	~2,5 kg	800	21,35
STM-10 S	13,0	M8	22,5	7,0	29,5	12,0	5,0	6,5	2,90 g	~2,4 kg	800	21,35
STM-16 S	11,0	M6	26,5	7,5	34,0	15,0	5,7	7,7	5,70 g	~2,9 kg	500	31,75
STM-16 S	13,5	M8	26,0	8,0	34,0	15,0	5,7	7,7	5,30 g	~2,7 kg	500	33,50
STM-16 S	14,5	M10	26,0	8,0	34,0	15,0	5,7	7,7	5,00 g	~2,6 kg	500	34,00
STM-25 S	13,5	M6	30,5	9,0	39,5	17,0	7,0	9,5	10,55 g	~3,8 kg	350	51,15
STM-25 S	13,5	M8	30,5	9,0	39,5	17,0	7,0	9,5	10,10 g	~3,6 kg	350	51,15
STM-25 S	15,5	M10	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	9,65 g	~3,4 kg	350	55,00
STM-35 S	16,0	M6	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	14,60 g	~3,0 kg	200	75,40
STM-35 S	16,0	M8	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	14,05 g	~2,9 kg	200	75,40
STM-35 S	17,0	M10	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	13,20 g	~2,7 kg	200	79,50
STM-35 S	19,0	M12	36,5	11,5	48,0	19,0	8,5	11,0	13,60 g	~2,8 kg	200	80,50
STM-50 S	18,5	M6	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	24,00 g	~3,7 kg	150	110,85
STM-50 S	18,5	M8	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	23,25 g	~3,5 kg	150	110,85
STM-50 S	18,5	M10	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	22,35 g	~3,4 kg	150	110,85
STM-50 S	21,5	M12	42,0	11,5	53,5	20,5	10,0	13,0	22,00 g	~3,4 kg	150	115,00
STM-50 S	20,5	M14	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	21,80 g	~3,9 kg	150	120,00
STM-70 S	21,0	M8	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	28,65 g	~2,9 kg	100	146,60
STM-70 S	21,0	M10	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	28,25 g	~2,9 kg	100	146,60
STM-70 S	21,0	M12	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	26,38 g	~2,7 kg	100	152,00
STM-70 S	21,0	M14	47,0	10,5	57,5	24,0	11,5	14,5	26,00 g	~2,7 kg	100	158,00
STM-95 S	24,0	M8	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	38,00 g	~2,9 kg	75	183,30
STM-95 S	24,0	M10	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	37,00 g	~2,8 kg	75	183,30
STM-95 S	24,0	M12	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	36,00 g	~2,8 kg	75	183,30
STM-95 S	24,0	M14	51,5	12,5	64,0	27,5	13,5	16,5	34,85 g	~2,7 kg	75	190,00
STM-95 S	26,0	M16	51,0	14,0	65,0	27,5	13,5	16,5	34,00 g	~2,6 kg	75	198,00




BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to + 120° C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
for special products, please request stock information.

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-120 S	26,5	M8	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	56,30 g	~2,9 kg	50	256,70
STM-120 S	26,5	M10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	55,25 g	~2,8 kg	50	256,70
STM-120 S	26,5	M12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	54,10 g	~2,8 kg	50	256,70
STM-120 S	26,5	M14	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	54,00 g	~2,8 kg	50	265,00
STM-120 S	26,5	M16	55,5	14,5	69,5	30,5	15,5	19,0	53,80 g	~2,8 kg	50	275,00
STM-150 S	30,5	M10	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	84,50 g	~3,4 kg	40	403,00
STM-150 S	30,5	M12	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	84,00 g	~3,4 kg	40	403,00
STM-150 S	30,5	M14	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	83,30 g	~3,4 kg	40	413,00
STM-150 S	30,5	M16	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	81,00 g	~3,3 kg	40	423,00
STM-185 S	33,5	M10	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	103,20 g	~3,2 kg	30	500,00
STM-185 S	33,5	M12	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	102,50 g	~3,1 kg	30	500,00
STM-185 S	33,5	M14	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	101,00 g	~3,1 kg	30	500,00
STM-185 S	33,5	M16	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	98,30 g	~3,0 kg	30	500,00
STM-240 S	38,0	M10	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	141,66 g	~3,6 kg	25	663,00
STM-240 S	38,0	M12	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	139,83 g	~3,6 kg	25	663,00
STM-240 S	38,0	M14	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	139,00 g	~3,5 kg	25	663,00
STM-240 S	38,0	M16	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	136,10 g	~3,5 kg	25	663,00
STM-300 S	41,0	M12	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60 g	~3,5 kg	20	783,00
STM-300 S	41,0	M14	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60 g	~3,5 kg	20	783,00
STM-300 S	41,0	M16	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60 g	~3,5 kg	20	783,00
STM-400 S	48,0	M14	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	256,60 g	~3,9 kg	10	990,00
STM-400 S	48,0	M16	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	256,25 g	~3,9 kg	10	990,00
STM-400 S	48,0	M20	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	249,00 g	~3,8 kg	10	990,00



BAKIR KABLO PABUCLARI (DIN NORM)

COPPER CABLE LUGS (DIN NORM)

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.


Soket: DIN EN 13600'e göre bakır yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120° C



KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-10 D	9,0	M5	27,0	7,0	27,0	10,0	4,5	6,0	300	26,35
STM-10 D	9,0	M6	27,0	7,5	27,0	10,0	4,5	6,0	300	26,35
STM-10 D	9,0	M8	27,00	7,5	27,0	10,0	4,5	6,0	300	26,35
STM-16 D	13	M6	36	7,5	43,5	20	5,5	8,5	200	63,50
STM-16 D	13	M8	36	10	46	20	5,5	8,5	200	63,50
STM-16 D	17	M10	36	12	48	20	5,5	8,5	200	63,50
STM-25 D	14	M6	38	7,5	45,5	20	7	10	175	86,65
STM-25 D	16	M8	38	10	48	20	7	10	175	86,65
STM-25 D	17	M10	38	12	50	20	7	10	175	86,65
STM-25 D	19	M12	38	13	51	20	7	10	150	86,65
STM-35 D	17	M8	42	10	52	20	8,2	12,5	100	158,35
STM-35 D	19	M10	42	12	54	20	8,2	12,5	100	158,35
STM-35 D	21	M12	42	13	55	20	8,2	12,5	100	158,35
STM-50 D	20	M8	52	10	62	28	10	14,5	60	208,80
STM-50 D	22	M10	52	12	64	28	10	14,5	60	208,80
STM-50 D	24	M12	52	13	65	28	10	14,5	60	208,80
STM-70 D	24	M8	55	10	65	28	11,5	16,5	50	306,00
STM-70 D	24	M10	55	12	67	28	11,5	16,5	50	306,00
STM-70 D	24	M12	55	13	68	28	11,5	16,5	50	306,00
STM-95 D	28	M10	65	12	77	35	13,5	19	35	443,50
STM-95 D	28	M12	65	13	78	35	13,5	19	35	443,50
STM-95 D	28	M14	65	14,5	79,5	35	13,5	19	35	443,50



BAKIR KABLO PABUCLARI (DIN NORM) COPPER CABLE LUGS (DIN NORM)

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.


Socket: DIN EN 13600'e göre bakır yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120° C



KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-120 D	32	M10	70	15	85	35	15,5	21	30	554,00
STM-120 D	32	M12	70	16	86	35	15,5	21	30	554,00
STM-120 D	32	M14	70	18	88	35	15,5	21	30	554,00
STM-150 D	34	M10	78	15	93	35	17	23,5	15	800,00
STM-150 D	34	M12	78	16	94	35	17	23,5	15	800,00
STM-150 D	34	M14	78	19	97	35	17	23,5	15	800,00
STM-185 D	37	M10	82	15	97	40	19	25,5	12	900,00
STM-185 D	37	M12	82	16	98	40	19	25,5	12	900,00
STM-185 D	37	M14	82	19	101	40	19	25,5	12	900,00
STM-185 D	37	M16	82	19	101	40	19	25,5	12	900,00
STM-240 D	42	M12	92	16	108	40	21,5	29	8	1300,00
STM-240 D	42	M14	92	19	111	40	21,5	29	8	1300,00
STM-240 D	42	M16	92	19	111	40	21,5	29	8	1300,00
STM-300 D	48	M16	100	19	119	50	24,5	32	8	1675,00
STM-300 D	48	M20	100	22	122	50	24,5	32	8	1675,00
STM-400 D	55	M16	115	25	140	70	27,5	38,5	5	3300,00
STM-400 D	55	M20	115	25	140	70	27,5	38,5	5	3300,00
STM-500 D	60	M20	125	25	140	70	31,0	42,0	5	4500,00
STM-625 D	60	M20	135	25	140	80	34,5	44,0	5	4850,00





EURO TİP 45° AÇILI SIKMALI KABLO PABUÇLARI

EURO TYPE 45° ANGLED COMPRESSION CABLE LUGS

Pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir, Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır. Açılı Sıkma kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700° C de tavlama yapılmaktadır.

The terminals have high conductivity, active corrosion resistance, and are easy to crimp and install. The products are made of electrolytic copper, fully annealed, countersunk, and tin-plated. For angled crimp terminals, annealing is performed at 700°C during production to prevent breakage during crimping and to ensure they do not loosen afterward.



KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ	d2	d	W	i	e	c1	c2	a	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 45D-10M5	10	M5	5,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	38,00
STM 45D-10M6	10	M6	6,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	38,00
STM 45D-10M8	10	M8	8,5	15,0	4,5	7,0	10,0	10,0	13,0	38,00
STM 45D-16M6	16	M6	6,5	12,0	5,5	8,5	6,5	7,5	13,0	48,50
STM 45D-16M8	16	M8	8,5	15,0	5,5	8,5	6,5	9,5	13,0	48,50
STM 45D-16M10	16	M10	10,5	17,0	5,5	10,0	8,5	12,0	15,0	48,50
STM 45D-25M6	25	M6	6,5	14,0	7,0	10,0	7,5	7,5	15,0	80,00
STM 45D-25M8	25	M8	8,5	14,0	7,0	10,0	7,5	9,5	15,0	80,00
STM 45D-25M10	25	M10	10,5	18,0	7,0	10,0	12,0	12,0	15,0	80,00
STM 45D-35M6	35	M6	6,5	17,0	8,5	12,0	7,5	7,5	17,0	114,00
STM 45D-35M8	35	M8	8,5	17,0	8,5	12,0	10,0	10,0	17,0	114,00
STM 45D-35M10	35	M10	10,5	19,0	8,5	12,0	12,0	12,0	17,0	114,00
STM 45D-50M6	50	M6	6,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	154,00
STM 45D-50M8	50	M8	8,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	154,00
STM 45D-50M10	50	M10	10,5	20,0	10,0	14,0	12,0	12,0	19,0	154,00
STM 45D-50M12	50	M12	13,0	23,0	10,0	14,0	12,0	12,0	19,0	154,00
STM 45D-70M8	70	M8	8,5	23,0	12,0	16,5	12,0	12,0	21,0	197,50
STM 45D-70M10	70	M10	10,5	23,0	12,0	16,5	13,5	13,5	21,0	197,50
STM 45D-70M12	70	M12	13,0	23,0	12,0	16,5	13,5	13,5	21,0	197,50
STM 45D-95M8	95	M8	8,5	26,0	13,5	18,5	12,0	12,0	25,0	266,50
STM 45D-95M10	95	M10	10,5	26,0	13,5	18,5	13,5	13,5	25,0	266,50
STM 45D-95M12	95	M12	13,0	26,0	13,5	18,5	13,5	13,5	25,0	266,50
STM 45D-120M10	120	M10	10,5	28,0	15,0	19,5	14,0	14,0	26,0	450,00
STM 45D-120M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	19,5	14,0	14,0	26,0	450,00
STM 45D-150M10	150	M10	10,5	31,0	16,5	21,0	14,0	14,0	30,0	540,00
STM 45D-150M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	14,0	14,0	30,0	540,00
STM 45D-150M16	150	M16	17,0	31,0	16,5	21,0	16,0	16,0	30,0	540,00
STM 45D-185M10	185	M10	10,5	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	720,00
STM 45D-185M12	185	M12	13,0	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	720,00
STM 45D-185M16	185	M16	17,0	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	720,00
STM 45D-240M10	240	M10	10,5	39,0	21,0	26,0	21,5	21,5	35,0	885,00
STM 45D-240M12	240	M12	13,0	39,0	21,0	26,0	21,5	21,5	35,0	885,00
STM 45D-240M16	240	M16	17,0	39,0	21,0	26,0	21,5	21,5	35,0	885,00




EURO TİP 90° AÇILI SIKMALI KABLO PABUÇLARI ROTYPE 90° ANGLED COMPRESSION CABLE LUGS

Pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir, Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır. Açılı Sıkma kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700° C de tavlama yapılmaktadır.

The terminals have high conductivity, active corrosion resistance, and are easy to crimp and install. The products are made of electrolytic copper, fully annealed, countersunk, and tin-plated. For angled crimp terminals, annealing is performed at 700°C during production to prevent breakage during crimping and to ensure they do not loosen afterward.

EURO TİP 90° KABLO PABUÇLARINI, EURO TİP ÇENELER İLE SIKMA YAPINIZ.



KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ	d2	d	W	i	e	c1	c2	a	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 90D-10M5	10	M5	5,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	40,00
STM 90D-10M6	10	M6	6,5	12,0	4,5	7,0	6,5	7,5	10,0	40,00
STM 90D-10M8	10	M8	8,5	12,0	4,5	8,0	10,0	10,0	13,0	40,00
STM 90D-16M6	16	M6	6,5	12,0	5,5	8,5	6,5	9,5	13,0	51,00
STM 90D-16M8	16	M8	8,5	15,0	5,5	8,5	8,5	9,5	13,0	51,00
STM 90D-16M10	16	M10	10,5	17,0	5,5	10,5	11,5	12,0	13,0	51,00
STM 90D-25M6	25	M6	6,5	16,0	7,0	10,0	7,5	10,0	15,0	85,00
STM 90D-25M8	25	M8	8,5	16,0	7,0	10,0	7,5	10,0	15,0	85,00
STM 90D-25M10	25	M10	10,5	18,0	7,0	10,0	12,0	12,0	15,0	85,00
STM 90D-35M6	35	M6	6,5	17,0	8,5	12,0	7,5	7,5	17,0	120,00
STM 90D-35M8	35	M8	8,5	19,0	8,5	12,0	10,0	10,0	17,0	120,00
STM 90D-35M10	35	M10	10,5	19,0	8,5	12,0	12,0	12,0	17,0	120,00
STM 90D-50M6	50	M6	6,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	165,00
STM 90D-50M8	50	M8	8,5	20,0	10,0	14,0	10,0	10,0	19,0	165,00
STM 90D-50M10	50	M10	10,5	20,0	10,0	14,0	12,0	12,0	19,0	165,00
STM 90D-50M12	50	M12	13,0	23,0	10,0	14,0	13,0	13,0	19,0	165,00
STM 90D-70M8	70	M8	8,5	23,0	12,0	16,5	10,0	12,0	21,0	210,00
STM 90D-70M10	70	M10	10,5	23,0	12,0	16,5	12,0	12,0	21,0	210,00
STM 90D-70M12	70	M12	13,0	23,0	12,0	16,5	13,0	13,0	21,0	210,00
STM 90D-95M8	95	M8	8,5	26,0	13,5	18,0	12,0	12,0	25,0	275,00
STM 90D-95M10	95	M10	10,5	26,0	13,5	18,0	13,0	13,0	25,0	275,00
STM 90D-95M12	95	M12	13,0	26,0	13,5	18,0	13,0	13,0	25,0	275,00
STM 90D-120M10	120	M10	10,5	28,0	15,0	21,0	14,0	14,0	26,0	465,00
STM 90D-120M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	21,0	14,0	14,0	26,0	465,00
STM 90D-150M10	150	M10	10,5	31,0	16,5	21,0	14,0	14,0	30,0	560,00
STM 90D-150M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	15,0	15,0	30,0	560,00
STM 90D-150M16	150	M16	17,0	31,0	16,5	21,0	16,0	16,0	30,0	560,00
STM 90D-185M10	185	M10	10,5	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	740,00
STM 90D-185M12	185	M12	13,0	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	740,00
STM 90D-185M16	185	M16	17,0	35,0	19,0	24,0	18,0	18,0	35,0	740,00
STM 90D-240M10	240	M10	10,5	39,0	21,0	26,0	21,5	19,0	35,0	905,00
STM 90D-240M12	240	M12	13,0	39,0	21,0	26,0	21,5	19,0	35,0	905,00
STM 90D-240M16	240	M16	17,0	39,0	21,0	26,0	21,5	19,0	35,0	905,00




DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI

DIN 46234 TYPE WELDED CABLE LUGS

Euro Tip Kaynaklı Kablo Pabuçları
DIN 46237'e göre üretilmiştir
Sıkma alanında sert lehimli
Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Euro Type Welded Cable Lugs
Manufactured according to DIN 46237
Brazed in the crimping area
Rounded profile for improved crimping properties



KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ	d1	d3	L	a	c	d1	s	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM KY-1,5M3	1,5	M3	6,0	11,0	5,0	4,0	1,6	0,8	4,90
STM KY-1,5M4	1,5	M4	8,0	12,0	5,0	4,0	1,6	0,8	5,60
STM KY-1,5M5	1,5	M5	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	6,30
STM KY-1,5M6	1,5	M6	10,0	13,0	5,0	4,0	1,6	0,8	7,00
STM KY-2,5M3	2,5	M3	6,0	11,0	5,0	4,5	2,3	0,8	5,60
STM KY-2,5M4	2,5	M4	8,0	12,0	5,0	4,5	2,3	0,8	7,00
STM KY-2,5M5	2,5	M5	10,0	14,0	5,0	4,5	2,3	0,8	7,70
STM KY-2,5M6	2,5	M6	11,0	16,0	5,0	4,5	2,3	0,8	8,40
STM KY-2,5M8	2,5	M8	14,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	9,85
STM KY-2,5M10	2,5	M10	18,0	17,0	5,0	4,5	2,3	0,8	13,50
STM KY-2,5M12	2,5	M12	18,0	20,0	5,0	4,5	2,3	0,8	13,50
STM KY-6M4	6	M4	8,0	14,0	6,0	6,0	3,6	1,0	11,20
STM KY-6M5	6	M5	10,0	15,0	6,0	6,0	3,6	1,0	11,20
STM KY-6M6	6	M6	11,0	16,0	6,0	6,0	3,6	1,0	11,20
STM KY-6M8	6	M8	14,0	19,0	6,0	6,0	3,6	1,0	14,75
STM KY-6M10	6	M10	18,0	21,0	6,0	6,0	3,6	1,0	17,55
STM KY-6M12	6	M12	22,0	23,0	6,0	6,0	3,6	1,0	17,55
STM KY-10M5	10	M5	10,0	16,0	8,0	8,0	3,6	1,1	17,55
STM KY-10M6	10	M6	11,0	17,0	8,0	8,0	4,5	1,1	18,30
STM KY-10M8	10	M8	14,0	20,0	8,0	8,0	4,5	1,1	21,00
STM KY-10M10	10	M10	18,0	21,0	8,0	8,0	4,5	1,1	24,50
STM KY-10M12	10	M12	22,0	23,0	8,0	8,0	4,5	1,1	26,60
STM KY-16M5	16	M5	11,0	20,0	10,0	10,0	5,8	1,2	31,50
STM KY-16M6	16	M6	11,0	20,0	10,0	10,0	5,8	1,2	31,50
STM KY-16M8	16	M8	14,0	22,0	10,0	10,0	5,8	1,2	38,50
STM KY-16M10	16	M10	18,0	24,0	10,0	10,0	5,8	1,2	38,50
STM KY-16M12	16	M12	22,0	26,0	10,0	10,0	5,8	1,2	52,50
STM KY-25M5	25	M5	12,0	25,0	12,0	12,0	7,5	1,5	63,00
STM KY-25M6	25	M6	12,0	25,0	12,0	12,0	7,5	1,5	63,00
STM KY-25M8	25	M8	16,0	25,0	12,0	12,0	7,5	1,5	63,00
STM KY-25M10	25	M10	18,0	26,0	12,0	12,0	7,5	1,5	63,00
STM KY-25M12	25	M12	22,0	31,0	12,0	12,0	7,5	1,5	63,00
STM KY-25M16	25	M16	28,0	35,0	12,0	12,0	7,5	1,5	66,00




DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUÇLARI

DIN 46234 TYPE WELDED CABLE LUGS

Euro Tip Kaynaklı Kablo Pabuçları
DIN 46237'e göre üretilmiştir
Sıkma alanında sert lehimli
Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Euro Type Welded Cable Lugs
Manufactured according to DIN 46237
Brazed in the crimping area
Rounded profile for improved crimping properties



KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ	d1	d3	L	a	c	d1	s	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM KY-35M6	35	M6	15,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	94,50
STM KY-35M8	35	M8	16,0	26,0	12,0	15,0	9,0	1,6	94,50
STM KY-35M10	35	M10	18,0	27,0	12,0	15,0	9,0	1,6	94,50
STM KY-35M12	35	M12	22,0	31,0	12,0	15,0	9,0	1,6	94,50
STM KY-35M16	35	M16	28,0	36,0	12,0	15,0	9,0	1,6	94,50
STM KY-50M6	50	M6	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	110,00
STM KY-50M8	50	M8	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	110,00
STM KY-50M10	50	M10	18,0	34,0	16,0	17,0	11,0	1,8	110,00
STM KY-50M12	50	M12	22,0	36,0	16,0	17,0	11,0	1,8	118,50
STM KY-50M16	50	M16	28,0	40,0	16,0	17,0	11,0	1,8	125,00
STM KY-70M6	70	M6	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	151,30
STM KY-70M8	70	M8	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	151,30
STM KY-70M10	70	M10	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	160,00
STM KY-70M12	70	M12	22,0	38,0	18,0	21,0	13,0	2,0	160,00
STM KY-70M16	70	M16	28,0	42,0	18,0	21,0	13,0	2,0	160,00
STM KY-95M8	95	M8	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	228,00
STM KY-95M10	95	M10	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	228,00
STM KY-95M12	95	M12	24,0	42,0	20,0	23,0	15,0	2,5	228,00
STM KY-95M16	95	M16	28,0	44,0	20,0	23,0	15,0	2,5	228,00
STM KY-120M8	120	M8	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	315,00
STM KY-120M10	120	M10	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	315,00
STM KY-120M12	120	M12	24,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	315,00
STM KY-120M16	120	M16	28,0	44,0	22,0	24,0	16,5	3,0	315,00
STM KY-150M10	150	M10	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	585,00
STM KY-150M12	150	M12	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	585,00
STM KY-150M16	150	M16	30,0	50,0	24,0	28,0	19,0	3,2	585,00
STM KY-185M12	185	M12	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	830,00
STM KY-185M16	185	M16	36,0	50,0	28,0	33,0	21,0	3,5	830,00
STM KY-240M12	240	M12	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	980,00
STM KY-240M16	240	M16	38,0	56,0	32,0	36,0	23,5	4,0	980,00



EURO TİP ÇİFT DELİKLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI

EURO TYPE DOUBLE HOLE COMPRESSION CABLE LUGS

Pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Açılı Sıkma kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700°C'de tavlama yapılmaktadır.

The terminals have high conductivity, active corrosion resistance, and are easy to crimp and install.

The products are made of electrolytic copper, fully annealed, countersunk, and tin-plated.

For angled crimp terminals, annealing is performed at 700°C during production to prevent breakage during crimping and to ensure they do not loosen afterward.

Çift Delikli Kablo Pabuçlarını DE Normu Çeneler İle Sıkma Yapınız.

KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ		d	W	Qi	Qe	C1	X	a	l1	L	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ÇD-16M6,5	16	M6	6,5	12	5,5	8,5	10	16	20	53	63	99,75
STM ÇD-16M6,5	16	M6	6,5	12	5,5	8,5	10	25	20	62	72	99,75
STM ÇD-25M6,5	25	M6	6,5	14	7	10	10	16	20	54	64	162,00
STM ÇD-25M6,5	25	M6	6,5	14	7	10	10	25	20	63	73	162,00
STM ÇD-25M8,5	25	M8	8,5	14	7	10	10	16	20	54	64	162,00
STM ÇD-25M8,5	25	M8	8,5	14	7	10	10	25	20	63	73	162,00
STM ÇD-35M8,5	35	M8	8,5	14	8,5	12	10	16	20	62	72	235,00
STM ÇD-35M8,5	35	M8	8,5	18	8,5	12	10	25	20	71	81	235,00
STM ÇD-35M8,5	35	M8	8,5	18	8,5	12	10	40	20	86	96	235,00
STM ÇD-35M10,5	35	M10	10,5	18	8,5	12	10	25	20	71	81	235,00
STM ÇD-35M10,5	35	M10	10,5	18	8,5	12	10	40	20	86	96	235,00
STM ÇD-50M6,5	50	M6	6,5	21	10	14	10	25	28	79	94	326,50
STM ÇD-50M8,5	50	M8	8,5	21	10	14	10	25	28	69	79	326,50
STM ÇD-50M8,5	50	M8	8,5	21	10	14	10	40	28	84	94	326,50
STM ÇD-50M10,5	50	M10	10,5	21	10	14	10	25	28	75	91	326,50
STM ÇD-50M10,5	50	M10	10,5	21	10	14	10	40	28	90	106	326,50
STM ÇD-50M13,5	50	M12	13,5	23	10	14	16	25	28	75	91	326,50
STM ÇD-50M13,5	50	M12	13,5	23	10	14	16	40	28	90	106	326,50
STM ÇD-70M8,5	70	M8	8,5	23	12	16,5	16	25	28	91	101	410,00
STM ÇD-70M8,5	70	M8	8,5	23	12	16,5	16	40	28	106	116	410,00
STM ÇD-70M10,5	70	M10	10,5	23	12	16,5	16	25	28	96	106	410,00
STM ÇD-70M10,5	70	M10	10,5	23	12	16,5	16	40	28	113	123	410,00
STM ÇD-70M13	70	M12	13	23	12	16,5	16	25	28	96	106	410,00
STM ÇD-70M13	70	M12	13	23	12	16,5	16	40	28	111	121	410,00
STM ÇD-70M13	70	M12	13	23	12	16,5	16	45	28	111	127	410,00



EURO TİP ÇİFT DELİKLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI

EURO TYPE DOUBLE HOLE COMPRESSION CABLE LUGS

Pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.

Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Açılı Sıkma kablo pabuçlarında sıkma işlemi yapılırken, kırılmayı önlemek ve sıkma işleminden sonra gevşeme yapmasını engellemek için üretim esnasında 700°C'de tavlama yapılmaktadır.

The terminals have high conductivity, active corrosion resistance, and are easy to crimp and install.

The products are made of electrolytic copper, fully annealed, countersunk, and tin-plated.

For angled crimp terminals, annealing is performed at 700°C during production to prevent breakage during crimping and to ensure they do not loosen afterward.


Çift Delikli Kablo Pabuçlarını DE Normu Çeneler İle Sıkma Yapınız.

KOD CODE	MALZEME YÜZEYİ	d	W	Qi	Qe	C1	X	a	l1	L	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ÇD-95-M10	95	M10	10,5	26,0	13,5	18,0	16,0	25	35,0	87	473,50
STM ÇD-95-M10	95	M10	10,5	26,0	13,5	18,0	16,0	40	35,0	102	473,50
STM ÇD-95-M12	95	M12	13,0	26,0	13,5	18,0	16,0	25	35,0	87	473,50
STM ÇD-95-M12	95	M12	13,0	26,0	13,5	18,0	16,0	40	35,0	102	473,50
STM ÇD-95-M12	95	M12	13,0	26,0	13,5	18,0	16,0	45	35,0	107	473,50
STM ÇD-120-M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	19,5	16,0	25	35,0	87	700,00
STM ÇD-120-M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	19,5	16,0	40	35,0	102	700,00
STM ÇD-120-M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	19,5	16,0	45	35,0	107	700,00
STM ÇD-120-M12	120	M12	13,0	28,0	15,0	19,5	16,0	60	35,0	122	700,00
STM ÇD-120-M16	120	M16	17,0	28,0	15,0	19,5	16,0	40	35,0	105	700,00
STM ÇD-120-M16	120	M16	13,0	28,0	15,0	19,5	16,0	50	35,0	115	700,00
STM ÇD-150-M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	16,0	25	35,0	90	1035,00
STM ÇD-150-M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	16,0	40	35,0	105	1035,00
STM ÇD-150-M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	16,0	45	35,0	110	1035,00
STM ÇD-150-M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	16,0	50	35,0	115	1035,00
STM ÇD-150-M12	150	M12	13,0	31,0	16,5	21,0	16,0	60	35,0	125	1035,00
STM ÇD-150-M16	150	M16	17,0	31,0	16,5	21,0	16,0	40	35,0	108	1035,00
STM ÇD-150-M16	150	M16	17,0	31,0	16,5	21,0	19,0	50	35,0	118	1035,00
STM ÇD-185-M12	185	M12	13,0	35,0	19,0	24,0	16,0	25	35,0	96	1195,00
STM ÇD-185-M12	185	M12	13,0	35,0	19,0	24,0	16,0	40	40,0	111	1195,00
STM ÇD-185-M12	185	M12	13,0	35,0	19,0	24,0	16,0	50	40,0	121	1195,00
STM ÇD-185-M16	185	M16	17,0	35,0	19,0	24,0	16,0	40	40,0	114	1195,00
STM ÇD-185-M16	185	M16	17,0	35,0	19,0	24,0	19,0	50	40,0	124	1195,00
STM ÇD-240-M12	240	M12	13,0	38,0	21,0	26,0	19,0	25	40,0	97	1600,00
STM ÇD-240-M12	240	M12	13,0	38,0	21,0	26,0	16,0	40	40,0	112	1600,00
STM ÇD-240-M12	240	M12	13,0	38,0	21,0	26,0	16,0	50	40,0	122	1600,00
STM ÇD-240-M16	240	M16	17,0	38,0	21,0	26,0	16,0	40	40,0	115	1600,00
STM ÇD-240-M16	240	M16	17,0	38,0	21,0	26,0	19,0	50	40,0	125	1600,00



ALÜMİNYUM KABLO PABUCU ALUMINUM CABLE LUGS

- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır. • On the product It consists of 3 coatings.
- * Temizleme * Clearing
- * Bakır Kaplama * Copper Plated
- * Elektron Kumlama * Electron Sandblasting




KOD CODE	d2	d2	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ALS-16	16mm	M8	Kablo pabucu (Alm.)	57,5	6	10	7,15 g	~3,0 kg	400	23,50
STM ALS-25	25mm	M8	Kablo pabucu (Alm.)	63,5	7	12	11,60 g	~3,6 kg	300	33,50
STM ALS-35	35mm	M8	Kablo pabucu (Alm.)	74	8	14	17,50 g	~2,7 kg	150	52,25
STM ALS-50	50mm	M10	Kablo pabucu (Alm.)	82	10	16	24,80 g	~3,2 kg	125	69,50
STM ALS-70	70mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	95	12	18	35,00 g	~3,6 kg	100	97,50
STM ALS-95	95mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	100	13,7	21	47,62 g	~3,7 kg	75	136,00
STM ALS-120	120mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	111	14	22	65,20 g	~3,4 kg	50	168,00
STM ALS-150	150mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	112,5	16	24	68,80 g	~2,9 kg	40	182,00
STM ALS-185	185mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	126,5	17,7	26	96,20 g	~3,0 kg	30	252,65
STM ALS-240	240mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	142	21	30	120,80 g	~3,1 kg	25	301,60



ALÜMİNYUM SIKMALI EK MUFLAR ALUMINUM CLAMP ADDITIONAL MUFS

- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır. • On the product It consists of 3 coatings.
- * Temizleme * Clearing
- * Bakır Kaplama * Copper Plated
- * Elektron Kumlama * Electron Sandblasting




KOD CODE	KEŞİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d2	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ALM-16	16mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	58	10	6,0	7,85 g	~3,3 kg	400	23,50
STM ALM-25	25mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	66	12	7,0	13,25 g	~3,4 kg	250	33,50
STM ALM-35	35mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	75	14	8,0	18,80 g	~2,9 kg	150	52,25
STM ALM-50	50mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	83	16	10,0	27,20 g	~3,5 kg	125	69,50
STM ALM-70	70mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	97	18	12,0	39,00 g	~4,0 kg	100	97,50
STM ALM-95	95mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	106	21	13,7	53,10 g	~4,1 kg	75	136,00
STM ALM-120	120mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	114	22	14,0	71,50 g	~3,7 kg	50	168,00
STM ALM-150	150mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	116	24	16,0	75,00 g	~3,1 kg	40	182,00
STM ALM-185	185mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	128	26	17,7	106,60 g	~3,3 kg	30	252,65
STM ALM-240	240mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	145	30	21,0	128,20 g	~3,3 kg	25	301,60



BAKIR SIKMALI EK MUFLAR (EKO MODEL) COPPER CLAMP ADDITIONAL MUFS (ECO MODEL)


- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır. • On the product It consists of 3 coatings.
- * Temizleme * Clearing
- * Bakır Kaplama * Copper Plated
- * Elektron Kumlama * Electron Sandblasting



KOD CODE	KEŞİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d2	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM SEM-10	10mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	28	5,0	6,5	3,30	~2,7kg	800	22,00
STM SEM-16	16mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	30	5,6	6,9	3,50	~1,8kg	500	22,00
STM SEM-25	25mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	39	7,0	8,8	7,70	~2,4kg	300	38,00
STM SEM-35	35mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	44	8,2	10,0	10,40	~2,1kg	200	54,25
STM SEM-50	50mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	50	10,2	11,8	12,85	~2,0kg	150	62,00
STM SEM-70	70mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	55	11,7	13,9	22,20	~2,3kg	100	99,50
STM SEM-95	95mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	59	13,6	15,6	24,60	~1,9kg	75	116,00
STM SEM-120	120mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	69	15,5	17,7	35,75	~1,8kg	50	153,30
STM SEM-150	150mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	76	16,7	19,7	57,70	~2,4kg	40	248,25
STM SEM-185	185mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	84	18,8	21,9	73,71	~2,3kg	30	338,00
STM SEM-240	240mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	88	21,2	25,0	112,30	~2,9kg	25	460,00




Bİ METAL SIKMALI EK MUF Bİ METAL CLAMP ADDITIONAL MUFS



KOD CODE	L	A	B	d	D	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM GTL-16	70	9	10	5,7	6,5	20	3,50
STM GTL-25	75	10	12	6,5	7,5	20	3,50
STM GTL-35	84	11	14	7,5	8,5	20	3,50
STM GTL-50	89,5	12	16	8,5	10,2	10	4,70
STM GTL-70	98,5	14	18	10	11,5	10	4,70
STM GTL-95	106	16	21	11,5	13,5	10	4,70
STM GTL-120	109	18	23	13,5	15,5	5	7,60
STM GTL-150	116	20	25	15	16,5	5	7,60
STM GTL-185	125	22	27	16,5	18,5	5	14,00
STM GTL-240	130	24	30	18,5	21	5	14,00




Bİ METAL DAR UÇLU KABLO PABUCU Bİ METAL NARROW ENDED CABLE LUGS




KOD CODE	P+0.3	D+0.5	d+0.3	L+3	L1	w+0.5	S+0.3	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM ACL-16	6,5	10	6	65	30	10	3,5	20	3,50\$
STM ACL-25	8,5	12	7	73	34	13	3,8	20	3,50\$
STM ACL-35	8,5	14	8,5	78	40	14	4	20	3,50\$
STM ACL-50	8,5	16	10	88	42	16	4,3	10	4,70\$
STM ACL-70	8,5	18	11,5	93	49	20	4,5	10	4,70\$
STM ACL-95	10,5	21	13,5	100	50	20	5,3	10	4,70\$
STM ACL-120	10,5	23	15	105	52	22	6	5	7,60\$
STM ACL-150	10,5	25	16,5	112	56	25	6,2	5	7,60\$
STM ACL-185	12,5	27	18,5	121	60	28	6,7	5	14,00\$
STM ACL-240	12,5	30	21	124	60	30	7	5	14,00\$



ALÜMİNYUM BAKIR KABLO PABUCU - BI METAL ALUMINUM COPPER CABLE LUGS - BI METAL




KOD CODE	Ø	D	d	L	L1	W	S	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM BI-16	11	16	6	80	40	20	3	37,60 g	~0,7 kg	20	3,50\$
STM BI-25	11	16	7	80	40	20	3	36,80 g	~0,7 kg	20	3,50\$
STM BI-35	11	16	8,5	80	40	20	3	34,50 g	~0,6 kg	20	3,50\$
STM BI-50	13	20	10	90	44	24	4	62,00 g	~0,6 kg	10	4,70\$
STM BI-70	13	20	11,5	90	44	24	4	59,00 g	~0,5 kg	10	4,70\$
STM BI-95	13	20	13,5	90	44	24	4	53,30 g	~0,5 kg	10	4,70\$
STM BI-120	13	25	15	115	60	30	4,5	112,00 g	~0,5 kg	5	7,60\$
STM BI-150	13	25	16,5	115	60	30	4,5	107,30 g	~0,5 kg	5	7,60\$
STM BI-185	13	32	18,5	122	60	35	6	207,00 g	~0,5 kg	5	14,00\$
STM BI-240	13	32	21	122	60	35	6	193,20 g	~1,0 kg	5	14,00\$
STM BI-300	13	34	23,5	128	65	35	6	205,30 g	~0,9 kg	5	15,00\$
STM BI-400	13	40	26	160	95	36	6	337,00 g	~1,6 kg	5	23,00\$



TRİFAZE - DİFAZE - 3FAZ+NÖTR W OTOMAT BARASI THREE-PHASE - DIPHASE - 3 PHASE + NEUTRAL W VENDING BUSBAR


Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	MODÜL	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM Dİ-100	1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm	100	28	30	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRİ-6353	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	63	10	25	750,00
STM TRİ-63106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	63	20	25	1500,00
STM TRİ-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80	10	25	910,00
STM TRİ-80106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	80	20	25	1820,00
STM TRİ-12553	1,5 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	125	10	25	1400,00
STM TRİ-125106	1,5 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	125	20	25	2800,00
STM 3+NTR-100	1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm	100	14	20	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRİ-KPK	Trifaze Bara Yan Kapagı	-	-	1000	10,30




MONOFAZE W OTOMAT BARASI MONOPHASE W VENDING BUSBAR

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	MODÜL	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM MN-6353	0,80 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	63	30	50	250,00
STM MN-63106	0,80 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	63	60	50	500,00
STM MN-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80	30	50	320,00
STM MN-80106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	80	60	50	640,00
STM MN-10053	1,2 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	100	30	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM MN-100106	1,2 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	100	60	50	(Fiyat Sorunuz.)



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.


NÖTR TOPRAKLAMA BARASI NEUTRAL GROUNDING BUSBAR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM NTR-1531	15 x 1,5 mm x 1 metre 31 vida	40	990,00
STM NTR-1561	15 x 1,5 mm x 1 metre 61 vida	40	1130,00
STM NTR-0231	15 x 2 mm x 1 metre 31 vida	40	1250,00
STM NTR-0261	15 x 2 mm x 1 metre 61 vida	40	1400,00
STM NTR-0331	15 x 3 mm x 1 metre 31 vida	40	1800,00
STM NTR-0361	15 x 3 mm x 1 metre 61 vida	40	1950,00




KOMPAKT UZATMA BARASI COMPACT EXTENSION BAR



Kompakt Uzatma Barası (3mm)



Kompakt Uzatma Barası (5mm)



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	d3	b	d2	L	c1	c2	d1	d4	KUTUP	MODÜL	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-250-U	Kompakt Uzatma Barası	3mm	17	M8	49	8	15	M8	20	3	1	1 Takım	1900,00
STM-400-U	Kompakt Uzatma Barası	5mm	30	M10	68	12	14	M10	30	3	1	1 Takım	4000,00



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

W OTOMAT RAYI DIN RAIL


35X7,5mm

35X15mm

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TABAN	UZUNLUK	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-RAY-DL-030	Delikli Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	23,35
STM-RAY-DL-1M	Delikli Sac Ray	35x7,5	1m	50	63,35
STM-RAY-DL-2M	Delikli Sac Ray	35x7,5	2m	25	126,70
STM-RAY-DZ-030	Düz Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	23,35
STM-RAY-DZ-1M	Düz Sac Ray	35x7,5	1 m	50	63,35
STM-RAY-DZ-2M	Düz Sac Ray	35x7,5	2m	25	126,70
STM DRN-1M	Delikli Sac Ray	35 x15	1 m	25	196,00
STM DRN-2M	Delikli Sac Ray	35 x15	2m	25	392,00
STM 02-12	Sac Ray Taşıyıcı	-	-	100	27,50



DAĞITIM ÜNİTESİ DISTRIBUTION UNIT



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOXPIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 207-80	2x7 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	380,00
STM 211-80	2x11 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	520,00
STM 215-80	2x15 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	560,00
STM 407-80	4x7 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	720,00
STM 411-80	4x11 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	1020,00
STM 415-80	4x15 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	1200,00




KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOXPIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 207-125	2x7 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	395,00
STM 211-125	2x11 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	565,00
STM 215-125	2x15 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	725,00
STM 407-125	4x7 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	725,00
STM 411-125	4x11 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	1070,00
STM 415-125	4x15 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	1350,00

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOXPIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 407-160	4 x7 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	2000,00
STM 411-160	4 x11 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	2800,00
STM 415-160	4 x15 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	3650,00



TERMİNAL KONNEKTÖR KUTUSU

TERMINAL CONNECTOR BOX


**80A****125A-160A****250A-400A****500A**

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM UKK-80A	Terminal Konnektör Kutusu	80A	1	330,00
STM UKK-125A	Terminal Konnektör Kutusu	125A	1	685,00
STM UKK-160A	Terminal Konnektör Kutusu	160A	1	710,00
STM UKK-250A	Terminal Konnektör Kutusu	250A	1	2000,00
STM UKK-400A	Terminal Konnektör Kutusu	400A	1	2130,00
STM UKK-500A	Terminal Konnektör Kutusu	500A	1	2295,00




PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKSIZ) 6,5 x 9mm 80A
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITHOUT FEET) 6,5 9mm 80A

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM5000	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	72,00
STM5001	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	76,00
STM5004	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	100,00
STM5005	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	110,00
STM5006	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	136,00
STM5007	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	176,00
STM5008	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	228,00
STM5009	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	290,00



PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKLI) 6,5 x 9mm 80A
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITH FEET) 6,5x 9mm 80A


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM5010	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	82,00
STM5011	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	92,00
STM5014	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	110,00
STM5015	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	120,00
STM5016	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	142,00
STM5017	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	185,00
STM5018	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	240,00
STM5019	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	300,00



TOPRAKLAMA EŞ POTANSİYEL BARASI BAR HOLDER SERFİL

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

KOD CODE	(20x3)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1049		20 cm (M6-5 Civata) 200 AMPER	1	1058,00
STM 1050		25 cm (M6-6 Civata) 200 AMPER	1	1200,00
STM 1051		30 cm (M6-7 Civata) 200 AMPER	1	1350,00
STM 1052		40 cm (M6-10 Civata) 200 AMPER	1	1750,00
KOD CODE	(30x3)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1053		20 cm (M8-5 Civata) 300 AMPER	1	1330,00
STM 1054		25 cm (M8-6 Civata) 300 AMPER	1	1540,00
STM 1055		30 cm (M8-7 Civata) 300 AMPER	1	1750,00
STM 1056		40 cm (M8-10 Civata) 300 AMPER	1	2160,00
KOD CODE	(30x5)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1057		20 cm (M8-5 Civata) 400 AMPER	1	1760,00
STM 1058		25 cm (M8-6 Civata) 400 AMPER	1	2075,00
STM 1059		30 cm (M8-7 Civata) 400 AMPER	1	2390,00
STM 1065		40 cm (M8-10 Civata) 400 AMPER	1	3020,00
KOD CODE	(40x5)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1066		20 cm (M8-5 Civata) 600 AMPER	1	2110,00
STM 1067		25 cm (M8-6 Civata) 600 AMPER	1	2510,00
STM 1068		30 cm (M8-7 Civata) 600 AMPER	1	2920,00
STM 1069		40 cm (M8-10 Civata) 600 AMPER	1	3720,00
KOD CODE	(40x10)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1075		20 cm (M8-5 Civata) 800 AMPER	1	3530,00
STM 1076		25 cm (M8-6 Civata) 800 AMPER	1	4295,00
STM 1077		30 cm (M8-7 Civata) 800 AMPER	1	5050,00
STM 1078		40 cm (M8-10 Civata) 800 AMPER	1	6570,00
KOD CODE	(50x10)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1079		20 cm (M8-5 Civata) 1000 AMPER	1	4250,00
STM 1080		25 cm (M8-6 Civata) 1000 AMPER	1	5185,00
STM 1081		30 cm (M8-7 Civata) 1000 AMPER	1	6120,00
STM 1082		40 cm (M8-10 Civata) 1000 AMPER	1	8000,00



U KLEMENSLER (PRİNÇ)

U TERMINALS

KOD CODE	KESİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM U-6	6 mm ²	U Klemens (Prinç)	350	53,30
STM U-10	10 mm ²	U Klemens (Prinç)	200	79,00
STM U-16	16 mm ²	U Klemens (Prinç)	125	111,30
STM U-25	25 mm ²	U Klemens (Prinç)	100	132,30
STM U-35	35 mm ²	U Klemens (Prinç)	75	144,20
STM U-50	50 mm ²	U Klemens (Prinç)	50	242,25
STM U-70	70 mm ²	U Klemens (Prinç)	40	298,60
STM U-95	95 mm ²	U Klemens (Prinç)	25	373,15
STM U-120	120 mm ²	U Klemens (Prinç)	20	430,60
STM U-150	150 mm ²	U Klemens (Prinç)	15	628,00



MİNİK FIÇI BOY İZOLATÖR TINY BARREL SIZE INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M5-2C	İki Tarafı Civatalı	200	33,50
STM M5-2S	İki Tarafı Somonlu	200	52,20
STM M5-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	200	43,50




ORTA BOY KONİK İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M6-2C	İki Tarafı Civatalı	100	50,46
STM M6-2S	İki Tarafı Somonlu	100	58,30
STM M6-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	100	53,00




BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M8-2C	İki Tarafı Civatalı	50	80,00
STM M8-2S	İki Tarafı Somonlu	50	91,00
STM M8-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	50	87,75



BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M10-2C	İki Tarafı Civatalı	50	112,00
STM M10-2S	İki Tarafı Somonlu	50	112,00
STM M10-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	50	115,00



TARAK İZOLATÖR - BARA TUTUCU SERFİL MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR - BAR HOLDER SERFİL

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 31F	3x1F Tarak İzolatör	60	103,00
STM 32F	3x2F Tarak İzolatör	48	143,50
STM 31FN	3x1F+N Tarak İzolatör	30	148,50
STM 32FN	3x2F+N Tarak İzolatör	30	191,40
STM 01-17	M8-M10 Serfil	50	87,75



AL-CU KLEMENSLER (EKO) AL-CU TERMINALS (ECONOMIC)

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1060	A25-B16 AL-CU Klemens	100	86,50
STM 1061	A40-B25 AL-CU Klemens	100	109,60
STM 1062	A70-B50 AL-CU Klemens	50	156,80
STM 1063	A120-B70 AL-CU Klemens	50	313,60
STM 1064	A240-B120 AL-CU Klemens	25	790,00



BRANŞMAN KLEMENSLER (EKO) BRANCH TERMINALS (ECONOMIC)

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1070	A25-A25 Branşman Klemens	100	70,00
STM 1071	A40-A40 Branşman Klemens	100	78,50
STM 1072	A70-A70 Branşman Klemens	50	130,70
STM 1073	A120-A120 Branşman Klemens	50	235,20
STM 1074	A240-A240 Branşman Klemens	25	785,00



TIRNAKLI KLEMENSLER NAILED TERMINALS

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM TRN-2	No:2 25mm Tırnaklı Klemens	100	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-3	No:3 35mm Tırnaklı Klemens	100	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-4	No:4 50mm Tırnaklı Klemens	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-5	No:5 70mm Tırnaklı Klemens	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-67	No:6 6-7 95-120mm Tırnaklı Kl.	25	(Fiyat Sorunuz.)



STANDART KABLO BAĞLARI

STANDARD CABLE TIES

KOD CODE	BOYUTLAR / DIMENSIONS		RENK COLOR	BAĞLAMA ÇAPI TIE DİAMETER	MUKAVEMETİ STRENGTH	ADET PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
	EN	BOY					
STM-02510	2,5	100	Siyah-Beyaz	18 m m	8.1 kg	500	0,380
STM-02515		150		35mm			
STM-02520		200		50mm			
STM-03615	3,6	150	Siyah-Beyaz	35mm	18.0 kg	100	1,040
STM-03620		200		50mm			
STM-03625		250		65mm			
STM-03630		300		76mm			
STM-03637		370		102mm			
STM-04820	4,8	200	Siyah-Beyaz	50mm	22.0 kg	100	1,668
STM-04825		250		60mm			
STM-04830		300		76mm			
STM-04838		350		105mm			
STM-04840		400		115 m m			
STM-07630	7,6	300	Siyah-Beyaz	76mm	55.0 kg	100	5,461
STM-07638		380		95mm			
STM-07645		450		115mm			
STM-07655		550		140mm			
STM-09075	9,0	750	Siyah-Beyaz	200mm	80.0 kg	100	18,42
STM-09095		950		263mm			



RENKLİ KABLO BAĞLARI


COLORED STANDARD CABLE TIES

KOD CODE	BOYUTLAR / DIMENSIONS		RENK COLOR	BAĞLAMA ÇAPI TIE DIAMETER	MUKAVEMETİ STRENGTH	ADET PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
	EN	BOY					
STM-02510	2,5	100	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVI	18mm	8.1 kg	500	0,520
STM-02515		150		35mm		500	0,970
STM-02520		200		50mm		500	1,277
STM-03615	3,6	150	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVI	35mm	18.0 kg	100	1,550
STM-03620		200		50mm		100	1,750
STM-03625		250		65mm		100	1,980
STM-03630		300		76mm		100	2,150
STM-04820	4,8	200	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVI	50mm	22.0 kg	100	2,150
STM-04825		250		60mm		100	2,550
STM-04830		300		76mm		100	2,850
STM-04838		350		105mm		100	3,150




STANDART TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD SINGLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

KOD CODE	ALMAN NORM	FRANSIZ NORM	F BOYUTLAR	L BOYUTLAR	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-IY-0,50			8	12	1000	0,600
STM-IY-0,75			8	14	1000	0,600
STM-IY-1,0			8	14	1000	0,630
STM-IY-1,5			8	14	1000	0,665
STM-IY-2,5			8	14	500	0,860
STM-IY-4,0			10	17	500	1,435
STM-IY-6,0			12	20	250	1,935
STM-IY-10			12	22	100	2,485
STM-IY-16			12	24	100	3,430
STM-IY-25			16	28	50	5,763
STM-IY-35			16	30	50	7,198
STM-IY-50			20	36	25	13,30
STM-IY-70			20	37	25	23,44



STANDART ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD DOUBLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

KOD CODE	ALMAN NORM	FRANSIZ NORM	F BOYUTLAR	L BOYUTLAR	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-CY-0,50			8	14	1000	1,085
STM-CY-0,75			8	14	500	1,155
STM-CY-1,0			8	14	500	1,213
STM-CY-1,5			8	14	500	1,494
STM-CY-2,5			10	14	250	2,380
STM-CY-4,0			12	17	200	2,765
STM-CY-6,0			14	20	100	3,430
STM-CY-10			14	27	100	5,262
STM-CY-16			14	31	50	6,650



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI ROUND TYPE INSULATED CABLE LUGS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 301		0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	1,995
SYU - 401			M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	2,882
SYU - 501			M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	2,928
SYU - 601			M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	4,655
SYU - 801			M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200	4,667

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 302		1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200	3,547
SYU - 402			M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200	3,558
SYU - 502			M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	3,652
SYU - 602			M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200	5,203
SYU - 802			M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	5,215
SYU - 1002			M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	5,322

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 406		4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100	7,537
SYU - 506			M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	7,549
SYU - 606			M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100	8,528
SYU - 806			M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	11,083
SYU - 1006			M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	11,093
SYU - 1206			M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	11,305




ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI FORK TYPE INSULATED CABLE LUGS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 3001		0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	2,661
SÇU - 4001			M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	2,707
SÇU - 5001			M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	2,823
SÇU - 6001			M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200	3,208

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 3002		1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200	2,928
SÇU - 4002			M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200	3,045
SÇU - 5002			M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	3,151
SÇU - 6002			M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200	4,095

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 4006		4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100	6,651
SÇU - 5006			M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	6,767
SÇU - 6006			M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100	8,867
SÇU - 8006			M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	10,523



DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI FEMALE FASTON TYPE INSULATED CABLE ENDS



KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1,775
SFD - 1488			0.8x4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	2,321
SFD - 1638			0.8x6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	3,045


KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200	2,321
SFD - 2488			0.8x4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200	2,438
SFD - 2638			0.8x6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200	3,045

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	3,431



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

FULLY INSULATED FEMALE FASTON TYPE CABLE ENDS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	2,928
SFFD - 1488			0.8x4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	3,431
SFFD - 1638			0.8x6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200	4,095

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200	3,431
SFFD - 2488			0.8x4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200	3,547
SFFD - 2638			0.8x6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200	4,212

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100	4,982



ERKEK FASTON TİP TERMİNAL UÇLARI MALE FASTON TYPE TERMINAL TERMINALS



KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	1,937
SFE - 1488			0.8x4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	2,217
SFE - 1638			0.8x6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200	2,765

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1,937
SFE - 2488			0.8x4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	2,485
SFE - 2638			0.8x6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	2,928

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x6.35	6.6	7.7	24.8	13.0	6.2	200	3,431



ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

HEAT SHREDDING BLACK PASTA

KOD CODE	ÖLÇÜ MEASUREMENT	RENK COLOR	AMBALAJ (m) / MAKARA PACKAGING (m) / Reel	FİYAT (DOLAR)
SDM 1,5	1,5	Siyah	200	0,146 \$
SDM 2,0	2,0	Siyah	200	0,173 \$
SDM 2,4	2,4	Siyah	200	0,173 \$
SDM 2,5	2,5	Siyah	200	0,225 \$
SDM 3,0	3,0	Siyah	200	0,241 \$
SDM 3,2	3,2	Siyah	200	0,241 \$
SDM 3,5	3,5	Siyah	200	0,255 \$
SDM 4,0	4,0	Siyah	200	0,303 \$
SDM 4,5	4,5	Siyah	200	0,345 \$
SDM 4,8	4,8	Siyah	200	0,345 \$
SDM 5,0	5,0	Siyah	200	0,375 \$
SDM 6,0	6,0	Siyah	200	0,435 \$
SDM 6,4	6,4	Siyah	200	0,435 \$
SDM 7,0	7,0	Siyah	100	0,525 \$
SDM 8,0	8,0	Siyah	100	0,525 \$
SDM 9,5	9,5	Siyah	100	0,525 \$
SDM 10,0	10,0	Siyah	100	0,585 \$
SDM 12,7	12,7	Siyah	100	0,675 \$
SDM 13,0	13,0	Siyah	100	0,723 \$
SDM 14,0	14,0	Siyah	100	0,841 \$
SDM 16,0	16,0	Siyah	100	1,125 \$
SDM 18,0	18,0	Siyah	100	1,471 \$
SDM 19,1	19,1	Siyah	100	1,471 \$
SDM 20,0	20,0	Siyah	100	1,875 \$
SDM 22,0	22,0	Siyah	100	2,325 \$
SDM 25,0	25,4	Siyah	50	2,495 \$
SDM 30,0	30,0	Siyah	50	3,225 \$
SDM 32,0	32,0	Siyah	50	3,225 \$
SDM 35,0	35,0	Siyah	50	4,055 \$
SDM 38,0	38,0	Siyah	50	4,509 \$
SDM 40,0	40,0	Siyah	50	4,509 \$
SDM 51,0	51,0	Siyah	25	5,709 \$
SDM 60,0	60,0	Siyah	25	7,655 \$
SDM 70,0	70,0	Siyah	25	10,25 \$
SDM 80,0	80,0	Siyah	25	11,25 \$

6-16 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

6-16 mm SPRING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
YAC-6	6-16 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1	112,50 \$

0,8-6 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

0,8-6 mm SPRING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
YAC-8	0,80-6 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1	177,00 \$

10-120 SKP SIKMA PENSESİ

10-120 SKP CRIMP PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
SKP CK 06	10-120 Skp Sıkma Pensesi	1	228,00 \$

16-300 HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ (ÇANTAL SET)

16-300 HYDRAULIC SKP CRIMP PLIERS (SET WITH BAG)



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
SKP HD 300	16-300 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi	1	250,00 \$

6-50 mm MEKANİK SKP SIKMA PENSESİ

6-50 mm MECHANICAL SKP CRIMPING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
CK 05	6-50 mm SKP Sıkma Pensesi	1	150,00 \$

KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
TC 100	Max. 1x150 NYAF 120mm ²	1	115,50 \$

KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
TC 250	Max. 3x70+50 NYY 240mm ²	1	220,00 \$

PANO İÇİ TERMOSTATLAR

THERMOSTATS IN THE PANEL



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM-26 I	0-60 Pano Isıtma için (Ray Montaj)	10	15,00 \$
STM -26 S	0-10 Pano Soğ için (Ray Montaj)	10	15,00 \$

BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI




KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM TPRK-141	Ø14X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-161	Ø16X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-1615	Ø16X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-181	Ø18X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-1815	Ø18X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-201	Ø20X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-2015	Ø20X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎

BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU EK PARÇALARI




KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM TPRK-KLÇ	TOPRAKLAMA KELEPÇESİ	☎
STM TPRK-UÇ	ÇAKMA UÇLARI (TAKIM)	☎
STM TPRK-ARA	ARA BAĞLANTI REDÜKTÖRÜ	☎

BAKIR LEVHALAR



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM LEV-1	70X70X1mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-15	70X70X1,5mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-2	70X70X2mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-3	70X70X3mm BAKIR LEVHA	☎

FLEXIBLE BAKIRLARI



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM FLEXIBLE	FLEXIBLE BAKIRLARI (HER ÇEŞİT)	☎

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.

BAKIR BARA, ÖRGÜLÜ, FLEXIBLE



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM BKR-203	20X3mm 0,533KG/MT	☎
STM BKR-253	25X3mm 0,666KG/MT	☎
STM BKR-303	30X3mm 0,800KG/MT	☎
STM BKR-403	40X3mm 0,1,066KG/MT	☎
STM BKR-205	20X5mm 0,899KG/MT	☎
STM BKR-255	25X5mm 1,111KG/MT	☎
STM BKR-305	30X5mm 1,333KG/MT	☎
STM BKR-405	40X5mm 1,778KG/MT	☎
STM BKR-505	50X5mm 2,222KG/MT	☎
STM BKR-4010	40X10mm 3,556KG/MT	☎
STM BKR-5010	50X10mm 4,440KG/MT	☎
STM BKR-6010	60X10mm 5,530KG/MT	☎
STM BKR-8010	80X10mm 7,112KG/MT	☎
STM BKR-10010	100X10mm 8,890KG/MT	☎
STM BKR-12010	120X10mm 10,668KG/MT	☎

GALVANİZ ŞERİTLER



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM GAL-303	30X3mm GALVANİZ ŞERİT	☎

GALVANİZ ŞERİT EK APARATI



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM GAL-DEMİR	GALVANİZDEN DEMİRE EK APARATI	☎
STM GAL-ŞERİT	GALVANİZ ŞERİTTEN ŞERİTE EK APARATI	☎

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.





FABRİKA

VELİMEŞE OSB MAH. 233. SOKAK NO:25/1
ERGENE / TEKİRDAĞ

fabrika@sutemelektrik.com
info@sutemelektrik.com
satis@sutemelektrik.com



www.sutemelektrik.com